



sachlich/maßlich geprüft  
und zur Ausführung freigegeben

---

Ort, Datum, Stempel u. Unterschrift

|                            |                     |             |             |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                            | Stahl               | VA          | Alu         |
| Ausführung nach            | EN 1090-2           |             | EN 1090-3   |
| Ausführungsstufe           | EXC2                |             |             |
| Korrosivitätskategorie     | C2                  |             |             |
| Schuttdauerklasse          | M                   |             |             |
| Vorbereitungsgrad          | P1                  |             |             |
| zulässige Verkehrslast     | 4 kN/m <sup>2</sup> |             |             |
| zulässige Holmlast         | 0 kN/m              |             |             |
| Feuerwiderstandsklasse     | -                   |             |             |
| thermische Schnittgüte     | EN ISO 9013         |             |             |
| geom. Allgemeintol. nach   | EN 1090-2 B         | EN 1090-3 F |             |
| Schweißverfahren           | 135 / 141           | 135 / 141   | 131 / 141   |
| Schweißnahtgüte nach       | ISO 5817-C          |             | ISO 10042-C |
| Schweißnahtvorber. nach    | EN ISO 9692-1       |             |             |
| allg. Schweißtoleranzen n. | ISO 13920-C         |             |             |
| zeichn. Darstellung nach   | EN 22553            |             |             |



Sandmeir Bausysteme GmbH | Georg-Böck-Straße 1  
86641 Rain am Lech | Tel. 09090 / 9669 - 10  
www.sandmeir-bausysteme.de

Sämtliche Entwürfe, Zeichnungen und Skizzen bleiben unser geistiges Eigentum und dürfen lt. Gesetz ohne unsere schriftliche Zustimmung weder an dritten Personen, noch Mitbewerber usw. zugänglich gemacht oder zur Ausführung des dargestellten Objekts verwendet werden! (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unerlaubten Wettbewerb)

Position / Anzahl:  
**balkoFLOOR**  
**Stufen-Unterkonstruktion**  
**Stahl S235JR**  
**Feuerverzinkt nach DAST 022**  
**1 Stück**

Bauvorhaben:  
**balkoFLOOR Stufe**  
**Unterbaurahmen 1200x305 BF-433-011**

LV-Positionen:  
**AB 22420000 Pos. 8.10**

|                                      |       |          |       |      |                  |                           |     |               |
|--------------------------------------|-------|----------|-------|------|------------------|---------------------------|-----|---------------|
| Kunde:<br><b>Sandmeir Bausysteme</b> | d     | xx       | xx    | xx   | Montage geplant: | KW                        |     |               |
|                                      | c     | xx       | xx    | xx   | Datum:           | Name:                     |     | <b>1 : 10</b> |
|                                      | b     | xx       | xx    | xx   | gezeichnet:      | 28.03.2024                | SPJ |               |
|                                      | a     | xx       | xx    | xx   | Zeichnungs-Nr.:  | <b>20000 - BF-433-011</b> |     |               |
|                                      | Index | Änderung | Datum | Name |                  |                           |     |               |